

AAN DE SLAG

JOUW TUIN ZOEMT

Als je thuis komt met je plantenpakket(ten), geef je de plantjes best zo snel mogelijk een plekje in de grond.

- Hou rekening met de locatie en beschrijving (zie fiches hieronder).
- Je hoeft ze niet allemaal samen te planten. Je kan ze aanplanten in een border, in een bloeiend gazon, in een hooilandje, onder struiken, langs de vijver, in een geveltuintje... De ene plant vult meer, de andere brengt structuur in de hoogte.
- Een pakket van 12 planten is goed voor ongeveer 1,5 tot 2 m². Als je meerdere pakketten koopt, kan je bepaalde soorten ook groepsgewijs aanplanten en mengen met elkaar, wat natuurlijk een mooier effect geeft.
- Vul gerust aan met andere planten. Het pakket is bedoeld als aanvulling of startpakket, maar zeker niet limiterend. Ieder jaar varieert de samenstelling. Zolang je zorgt voor variatie en een goed aandeel inheems, ben je al goed op weg.

PLANTENFICHES

GEWONE BRUNEL - PRUNELLA VULGARIS



Een ideale plant voor in je bloemenrijk gazon. Omdat het een lage bloeier is, krijg je al snel een mooi resultaat door minder frequent te maaien, bv. om de 3 weken. Combineer met madeliefjes, (rol)klaver en biggenkruid.

Bloei: mei - oktober

Bloem: blauwpaars

Enkele bloembezoekers: honingbij, akkerhommel, andoornbij, verschillende dagvlinders

Bodem: bij voorkeur lichte tot vochtige grond

Hoogte: 10 - 30 cm

Licht: halfschaduw tot (bij voorkeur) zon

Snoei: geen snoei vereist: als in gazon, niet te frequent maaien

VELDSALIE - SALVIA PRATENSIS



Deze inheemse plant is in het wild eerder zeldzaam in graslanden, dijken en bermen, maar komt omwille van zijn mooie bloemaren veel in tuinen voor. Je kan ze toepassen als borderplant of in je bloemengraslandje.

Bloei: mei - juli

Bloem: blauw - paarsblauw

Enkele bloembezoekers: hommels, metselbijen, groefbijen, honingbij, grote wolbij, vlinders

Bodem: alle goed doorlatende, lichtere bodems

Hoogte: 30 - 70 cm

Licht: zon

Snoei: geen snoei vereist: kent soms een tweede bloei in de nazomer

DUIZENDBLAD - ACHILLEA MILLEFOLIUM



Deze inheemse plant heeft zowel in gazons en graslanden als in plantsoenen een mooi aspect met witte bloemschermen. Met een minder intensief maaieregime komt je gazon snel tot bloei.

Bloei: juli - oktober

Bloem: wit

Bloembezoekers: tronkenbij, grasbij, maskerbijen, groefbijen, bloedbijen, talloze dag- en nachtvlinders

Bodem: droge tot vochtige, armere tot voedselrijke gronden

Hoogte: 20 - 50 cm

Licht: zon tot halfschaduw

Snoei: geen snoei vereist

AAN DE SLAG

WILDE MARGRIET - LEUCANTHEMUM VULGARE



Laat eens een stukje gazon ongemaaid en zaai of plant er margrietten in. Zo krijg je je eigen wilde bloemenweide. De bloeiende planten kan je ook als snijbloemen gebruiken en blijven lang houdbaar in een vaas.

Bloei: mei - augustus

Bloem: wit

Bloembezoekers: tronkenbij, grasbij, maskerbijen, honingbij, wormkruidbij, zweefvliegen, diverse vlinders


Bodem: goed doorlatende, niet te natte gronden

Hoogte: 50 - 70 cm

Licht: halfschaduw tot zon

Snoei: geen snoei vereist

BEEMDKROON - KNAUTIA ARVENSIS



Beemdkroon is heel sierlijk bloemetje dat heel wat insectenleven aantrekt. Eentje, nl. de knautiabij, is er zo verzot op dat zij geen ander stuifmeel wil. Die voorkeur maakt haar wel kwetsbaar. De soort is zeldzaam geworden en komt enkel nog voor in Brabant, Limburg en Wallonië. Maar voor heel wat andere insecten blijft het een topplant.

Bloei: juni - september

Bloem: lichtpaars

Bloembezoekers: heel wat solitaire bijen en hommels, maar ook dag- en nachtvlinders

Bodem: lichtere bodems, droog tot vochtig, kalkminnend

Hoogte: 30 - 80 cm

Licht: zon

Snoei: geen snoei vereist

ECHTE KOEKOEKSBOEM - LYCHNIS FLOS-CUCULI



Flos-cuculi betekent 'bloem van de koekoek' en dankt zijn naam aan het feit dat de plant pas begint te bloeien als de koekoek weer terug in ons land is. Normaal dus rond het einde van de lente, al zien we de plant de laatste jaren al in mei bloeien.

Bloei: mei - juli

Bloem: roze

Bloembezoekers: diverse soorten vlinders, waaronder koninginnenpage als waardplant

Bodem: voorkeur voor vochtige tot natte bodems

Hoogte: 50 - 90 cm

Licht: halfschaduw tot zon

Snoei: geen snoei vereist

KNOOPKRUID - CENTAUREA JACEA



Knoopkruid is heel geschikt om in je gras te planten en een stukje ongemaaid te laten, maar je kan ze ook in je vaste plantenborder kwijt.

Bloei: juni - oktober

Bloem: lichtpaars

Bloembezoekers: maar liefst 80 soorten solitaire bijen en hommels zijn al waargenomen op knoopkruid, echt een topplant voor bijen

Bodem: stelt weinig eisen, zandige tot zwaardere bodems

Hoogte: 30 - 120 cm

Licht: zon

Snoei: geen snoei vereist

AAN DE SLAG

BOERENWORMKRUID - TANACETUM VULGARE



Hoewel boerenwormkruid een goede insectenplant is, weert het ook bepaalde soorten door de sterke geur en bittere stoffen. Het werd daarom vroeger wel eens in stallen opgehangen of tussen de kledij gelegd om vlooiën en motten te weren.

Bloei: juli - september

Bloem: geel

Bloembezoekers: druk bezocht door bijen, kevers, zweefvliegen en dag- en nachtvlinders; een belangrijke plant voor de wormkruidbij

Bodem: groeit op droge tot vochtige gronden

Hoogte: 60 - 120 cm

Licht: halfschaduw tot zon

Snoei: in het voorjaar kun je stengels die verhout zijn terugsnijden tot aan de grond

SLANGENKRUID - ECHIUM VULGARE



De naam dankt deze plant aan de lijfarts van de Romeinse keizer Nero, volgens hem helpt de wortel, indien met wijn gedronken, tegen slangenbeten. De wortel is later ook nog gebruikt als basis voor rode verf.

Bloei: mei - september

Bloem: paars

Bloembezoekers: kolibrivlinder, slangenkruidbij, gewone sachembij, grote wolbij, hommels, honingbij, heel wat vlinders

Bodem: drogere bodems

Hoogte: 30 - 100 cm

Licht: zon

Snoei: geen snoei vereist

ECHTE VALERIAAN - VALERIANA OFFICINALIS



De bloemen verspreiden een typische, zoete geur. Van valerianthee wordt gezegd dat het een rustgevend en ontspannende werking heeft.

Bloei: juni - juli

Bloem: witroze

Bloembezoekers: bijen, kevers, zweefvliegen, dag- en nachtvlinders

Bodem: voorkeur voor vochtige grond

Hoogte: 60 - 120 cm

Licht: halfschaduw tot zon

Snoei: in het voorjaar kun je stengels die verhout zijn terugsnijden tot aan de grond

MUSKUSKAASJESKRUID - MALVA MOSCHATA



Een mooie plant voor jouw geveltuintje of kleinere plantvakken. De bloemen en (gekneusde) bladeren verspreiden een lichte muskusgeur en zijn eetbaar en maken soepen zachter en romiger. Ook te gebruiken in salades.

Bloei: juli - september

Bloem: roze

Bloembezoekers: kaasjeskruidkoppje, hommels, honingbij, grote klokjesbij, distelvlinder

Bodem: alle, zuur, kalkrijk, PH neutraal, goed doorlatende, vochthoudende grond

Hoogte: 30 - 70 cm

Licht: halfschaduw tot zon

Snoei: geen snoei vereist, eventueel uitgebloeide bloemen verwijderen om herbloei te stimuleren

AAN DE SLAG

BREDE EREPRIJS - VERONICA AUSTRIACA SUBSP. TEUCRIUM



Brede ereprijs kan heel vroeg in het jaar beginnen bloeien, soms al in februari. Daarom is het een interessante bron voor soorten die vroeg in het voorjaar verschijnen.

Bloei: maart - oktober

Bloem: blauw

Bloembezoekers: groefbijen, maskerbijen, zandbijen, hommels, maar ook talloze zweefvliegen en vlinders

Bodem: vochtige tot droge grond

Hoogte: 25 - 50 cm

Licht: bij voorkeur zon tot halfschaduw

Snoei: als de plant te veel uitbreidt, kun je hem wat terugzetten

WIE ZIJN WIJ?

De vzw Regionaal Landschap Houtland & Polders is één van de negentien Regionale Landschappen die in Vlaanderen actief zijn. We werken samen met lokale besturen, overheden, verenigingen, landbouwers en particulieren rond landschap, natuur en erfgoed. Meer weten? Surf naar www.rlhp.be.

Deze campagne organiseren wij met medewerking van:

- de Provincie West-Vlaanderen
- 15 steden en gemeenten: Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke.
- Vrije School Haverlo Brugge
- VLTI St-Rembert Torhout
- BioBES, Natuurcentrum Beisbroek

Heb je vragen of ideeën rond deze campagne of bijen in het algemeen, aarzel dan niet contact op te nemen: info@rlhp.be.



JOUW TUIN ZOENT